




Simonneau


au service des vignerons



**Réception de vendange
et évacuation de rafle**



TR/TBC Évacuateur inox avec redler ou tapis caoutchouc



Redler avec barettes aciers ou inox



Tapis caoutchouc

Évacuez et transportez rapidement

Nos évacuateurs inox à chaîne (type redler) ou à tapis caoutchouc sont équipés respectivement d'un motoréducteur exclusif d'une puissance 7,5 kW (70 trs/min) et de 4 kW (114 trs/min).

La précision de réglage associée à sa puissance vous offre un confort et une rapidité de travail inégalés.

Juste pour vous

Votre évacuateur sera fabriqué selon vos besoins et les caractéristiques de votre installation. Il est monté de série avec un motoréducteur électrique pour conserver la qualité environnementale de votre chai.

Évacuateur à plat ou incliné, fixe ou monté sur roulettes... Notre expérience vous permettra d'envisager tout type de configuration.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Caisson en inox 304
- Évacuateur 4 m horizontal + 3 m incliné
- Panneaux de protection en inox 304

Type redler

- Chemin de chaîne inox
- Chaîne en acier à rouleaux
- Moto-réducteur 7.5 Kw - 70 trs/min

Tapis caoutchouc

- Tapis caoutchouc
- Moto-réducteur 4 Kw - 114 trs/min

PERSONNALISATION ET ÉQUIPEMENTS

Transporteur à bande caoutchouc

Supplément 1 m horizontal de transporteur à bande caoutchouc

Supplément 1 m vertical de transporteur à bande caoutchouc

Pieds pour transporteur à bande caoutchouc de 4 m

Transporteur à bande caoutchouc repliable hydrauliquement

Transporteur Redler

Supplément 1 m de transporteur Redler avec protection

Transporteur Redler repliable hydrauliquement

Puit de réception ⁽¹⁾

Pieds pour transporteur Redler

⁽¹⁾ existe uniquement en version inox 304

Des gammes complètes et fiables.

Pour la réception de vos vendanges, Simonneau vous propose des conquets à sortie directe, élévateurs ou non, et des conquets à pompes.

Le large choix d'équipement vous permet de composer votre conquet à la carte, selon vos besoins et contraintes.

Pour l'évacuation de vos rafles, Simonneau réalise des évacuateurs sur mesure en caisson inox équipés de chaînes type redler ou de tapis caoutchouc.

Réalisés sur mesure, nos évacuateurs deviendront vite un allié précieux pour débarrasser facilement et rapidement votre pressoir de ses rafles.

CONQUETS À POMPE : GAMMES ET DIMENSIONS

Equipement standard : Tour de caisse supérieur avec profil anti-vague, 6 renforts latéraux (à partir de 60 HL)

	50 HL	60 HL	80 HL	100 HL	120 HL
Dimensions (mm)*	3996x1899	3996x1999	3996x1999	4980x2400	5980x2400
H. de charge (mm)*	1206	1326	1578	1630	1630

* Dimensions avec pompe Dabrigeon et pieds de 651 mm. Modifiable sur demande

CONQUETS À SORTIE DIRECTE : GAMMES ET DIMENSIONS

Equipement standard : Acier ou inox, tour de caisse supérieur avec profil anti-vague, 6 renforts latéraux (à partir de 60 HL).

Version élévatrice sur 50/60/80 HL : Châssis élévateur en X, double vérins hydrauliques, pieds de stabilisation.

	50 HL	60 HL	80 HL	100 HL	120 HL
Version fixe*					
Dimensions (mm)	-	5072x1999	5072x1999	6072x1999	7072x1999
H. de charge (mm)	-	1906	2158	2158	2158
H de décharge (mm)	-	596	596	596	596
Profil	-	Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Asymétrique
Version élévatrice					
Dimensions (mm)	5072x1899	5072x1999	5072x1999	-	-
H. de charge (mm)	1590	1710	1962	-	-
H de décharge (mm)	593 / 2300	593 / 2300	593 / 2300	-	-
Profil	Symétrique	Symétrique	Symétrique		

* Dimensions avec pieds de 651 mm. Modifiable sur demande


Portique et aménagement de chai

Grâce à son expertise transversale sur les différentes étapes de la fabrication du vin, vous pouvez solliciter Simonneau pour concevoir des unités de fabrication globales et cohérentes.

Nos portiques porte-pressoirs viendront notamment s'intégrer dans votre système de pressurage et d'évacuation. Les cuves inox de notre société soeur Chalignac complètera votre installation de vinification.

CQSD

Conquets à sortie directe



Trappe de sortie directe étanche avec système de verrouillage Simonneau à commande hydraulique



Vis d'Archimède inox avec tunnel recouvert de téflon.

Préservez votre vendange

Nos vis d'Archimède en inox sont associées à des tunnels recouverts de téflon. Le diamètre de sortie est élargit (+ 10 cm / vis) pour éviter toute trituration excessive de la vendange.

Contrôlez l'écoulement

Vous disposez d'un régulateur électrique ou hydraulique de vitesse, avec inverseur de sens de rotation, allant de 0 à 30 tr/mn.

Equipez votre conquet à la carte

	50 HL	60 HL	80 HL	100 HL	120 HL
Vis et entraînement					
Vis DN 300 au pas de 300	✓	✓	✓	✓	✓
Vis DN 400 au pas de 300	✓	✓	✓	✓	✓
Kit ouverture hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓
Kit centrale hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓
Kit motorisation hydraulique vis DN 300 ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Kit motorisation hydraulique vis DN 400 ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Entraînement électrique vis DN 300	✓	✓	✓	✓	✓
Entraînement électrique vis DN 400	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesse variable par entraînement électrique	✓	✓	✓	✓	✓
Autre équipement					
Kit téflon complet	✓	✓	✓	✓	✓
Grille antichute ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-voûte hydraulique ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-voûte électrique ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Kit réhausse 3 faces 500 mm ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Kit réhausse 3 faces 1300 mm ⁽¹⁾	-	-	-	✓	✓
Kit passerelle + passerelle latérale repliable (L 4000 mm) ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Caisson d'égouttage 250 l ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Caisson d'égouttage 800 l ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓


⁽¹⁾existe uniquement en version inox ⁽²⁾ Nécessite centrale hydraulique

CQP

Conquets à pompe à ogive

CQP

Conquets à pompe à ogive



Pompe R3005



Une pompe exclusive à haut débit

Simonneau est le seul fabricant à vous proposer de série les pompes haute performance R2005 et R3005. Ces pompes d'une grande fiabilité offrent un débit très important pour vider rapidement et limiter la trituration de la vendange. L'inox massif est associé à un clapet inox avec bordure en brox pour éviter le grippage et l'usure de la pompe.

La pompe R2005 tourne à 60 trs/min et débite 25 T/h et la pompe R3005 tourne à 47 trs/min et débite 35 T/h.

Equipez votre conquet à la carte

Options selon capacités

Pompes

Pompe inox Dabrigeon R 2005

Pompe inox Dabrigeon R 3005

Pompe Pera PP100 40 à 60 T/H

Motorisation pompe Pera

Bride pour pompe R 2005

Bride pour pompe R 3005

Bride pour pompe Pera

Vis

Vis DN 250 au pas de 150 pour pompe R 2005

Vis DN 300 au pas de 200 pour pompe R 3005

Vis DN 400 au pas de 300 pour pompe Pera

Options selon capacités

Autre équipement

Boîtier électrique (marche/arrêt-inverseur-arrêt urgence)

Bouteille anti-belier pour pompe R 2005 ⁽¹⁾

Bouteille anti-belier pour pompe R 3005 et pompe Pera

Kit téflon simple

Grille antichute ⁽¹⁾

Anti-voûte hydraulique ⁽¹⁾

Anti-voûte électrique ⁽¹⁾

Centrale hydraulique pour dévouteur hydraulique

Kit réhausse 3 faces 500 mm ⁽¹⁾

Kit réhausse 3 faces 1300 mm ⁽¹⁾

Kit passerelle + passerelle latérale repliable (L 4000 mm) ⁽¹⁾

Renvoi d'angle pour pompe Pera

Pieds support pour pompe Pera

Virole d'adaptation pour pompe Pera

⁽¹⁾existe uniquement en version inox

Sur demande : Montage de pompe PMH ou autre.

Facilitez-vous la vie

Nos pompes inox R2005 et R3005 disposent de large trappe d'accès pour faciliter le nettoyage et l'entretien de la pompe. Les bavettes d'usures en laiton sont facilement remplaçables.

Découvrez l'ensemble des produits viticoles



**Remorques
viticoles**

**Porte-presseurs
et
portiques**

**Conquets
et
transporteurs**

www.remorques-simonneau.com

Fabricant de remorques depuis 1955, Simonneau conçoit et fabrique en Charente Maritime des gammes de produits de réception et de transport de vendange, de la vigne au chai.

Au cours des années, Simonneau a notamment fait du travail de l'inox sa spécialité. Notre bureau d'étude conçoit des produits entièrement en inox. Nos soudeurs sont recrutés et formés pour exceller dans le travail de cette matière, alliée indispensable du viticulteur.

Nos produits sont spécialement conçus pour les vigneronns exigeant des outils pratiques, fiables et faciles d'entretien.

Administratif et commercial

Simonneau
BP 1013
17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42

Site de production

Simonneau
142, rue de Jarnac
17770 Sainte-Même

VOTRE DISTRIBUTEUR